













長方形のファンシーベスト。ひも結びがアクセントです。 Layma, Lana Japanese Raritet Books-10







ベルトは両脇にまち分を加えます。台形を8枚つないだ円型パピヨン。6段ごとに鎖とじでら Sayma, Sana Japanese Ravitet Books 14



横編のダーンドルスカートと直線丸ヨークのツーピ とじ目の穴数をそろえて簡単にいせこんだる段切り替 16





## イントとアイディア

バンチカードの上下を逆 にすると前後身頃の模様 がそろいます

ストレートネックは別糸2段を編み込んで簡単に

メッシュ編で身頃の前 量をつけます 肩はぎなしのワンウェイニット 縦長の長方形を2つに折ります


オリジナルなハートの柄入りメッシュ編

アクリル素材は細編2段で落ち着きます


脇とじはメッシュをすくって手 早く鎖とじ

するもの

ブラザー編機 パリエ (編目ダイヤル3毫~4) カネボウ サマーベル ピンク(303)100 g




### 編み方図



- ① W.Lから14cm伸ばして着丈をとります。
- ② ストレートネック13cmを肩線上にとって 水平線を引き、そのまま横に伸ばしておきま す。
- ③ B.Lで1.5~2cmのゆるみを入れて着丈と長方形を描き、袖口丈20cmに印を付けます。
- ④ 実際のネックライン13cmを、2cm前寄りにとり直します。



出来上がり寸法 胸囲90~92cm、丈50cm。 ゲージ パンチカード 1 模様の幅が 9 cm、丈 が 8 cm。 10cm平方に直すと27目×50段。



# 作り目をします

作品の編み始めには、必ず作り目をします。この作り目はパリエ、デリカとも同様です。た だ、編目ダイヤルは使用する編機、素材により変わります。

### 1準備をします

- ① 作品に使う糸と同じ種類の、色の違う糸を糸取装置に通し、糸かけに休めておきます。
- ② 必要な目数の針をB位置に出します。
- ③ Kキャリジの編目ダイヤルを4(サマーベルの場合)に合わせ、1~2回左右に動かしたあと、みぞ板の右端に置きます。
- ④ 編出し板の両端をシンカにかけます。

#### 2 | 段編みます

- ① 糸かけに休めてある糸を糸口に通し、 糸端を左手で持ったまま、Kキャリジを 右から左へ動かします。
- ② 編出し板の両端をシンカからはずし、 軽く下に引き下げます。編み糸は、編針 の左隣にある編出し板の歯1本にかけ、 残りの歯にはかからないようにします。 右に残った糸端は引き過ぎないように注 意して、編出し板の糸かけにかけます。

#### 310~15段編みます


Kキャリジが左側にくるまで10-15段編み、糸を15-20cm位残して切り、編出し板の糸かけにかけます。


※以上が編み始めの捨て編です。


### 4抜き糸で | 段編みます


糸口に抜き糸を通し、左から右へ動し ます。糸端は左右とも、編出し板の糸か けにかけます。

※これで作り目が出来ました。











### 1 2 段編みます

糸かけに休めてある糸をKキャリジの▶ 糸口に通し、糸端を20~30cm残して2段 編みます。




### 2 Lキャリジを右へ動かします

【 Lキャリジを右へ動かすと、パンチカ ▶ ードの穴の部分がD位置に選針されます。 左右とも端から2本めが選針されていま



### 3 Lキャリジを左へ動かします


ストップレバーを(まわる)に合わせ、 Lキャリジを左へ動かします。 2で選針 された針が左の針に重なり、編み目は右 上2目1度になります。





### 4 2 段編みます 🌑

6 Lキャリジを

Kキャリジで2段編みます。パンチカ▶ 一ドは動きません。







■ Lキャリジを1往復させると、②と逆 の針が選針されます。両端目も選針され ているので、指でB位置までもどします。

もう」往復させます

Lキャリジを右へ動かすと、⑤で選針▶ された針が右の針に重なり、編み目は左 上2目1度になります。このままだとK キャリジが動かせないので、Lキャリジ を左にもどします。

### ■■を重む場合の中心位置

■■□□場合は、編機に向か


■多 62目、右側61目の針

■差の場合はす

**回復からです。** 

生のマスにな


62目 61目 中心



Layma, Lana Japanese Raritet


#### 740段編みます

①□~⑥を繰り返して40段編みますとバンチカードがスタート位置にもどり、ハート模様が横に1列に並びます。1模様編めたところです。




### 8袖口止まりに糸印を付けます

編み始めから 150 段のところに糸印を付けますが、ここで段数計を 0 にもどし、 2~4 段編んだあとで付けた方が楽です。 編み地が長くなったら、両端に軽い重り(カラーウェイト)をかけます。



### 9衿あきを別糸で2段編みます


- ① 糸印から88段編んだら別糸を糸口に通します。
- ② カムボタンの〈すべり目左右〉を押します。
- ③ 衿あき71目(右35目、左36目)の針を E位置に出して編みます。
- 4 もう1度、E位置に出して編みもどります。



### 別糸で2段編むのはなぜ?

- ① 別糸を2段編むと、前身頃のニードルループと後身頃のシンカーループの間が離れるので、あとの始末がしやすくなります。
- ② 2段編むことによって、Kキャリジ が編み糸のある方にもどり、次の操作に 移りやすくなります。

別糸で2段編んだもの




# 後身頃を編みます


前身頃と模様を合わせるため、肩の部分はメッシュ編にします。従って、メッシュの部分は 手まめにパンチカードを動かします。

#### ラーチカードの60~5を反転 大型監察をます


- エーエー この部分はメッシュ編に




### ニーニードを入れ替えます




### ■■■■と同じ寸法を編みます





### ■電車で置をしてはずします

★〒四一匹段組んで糸口から糸をは ★ ★ ■ ランを動かしてはずします。



# 仕上げをします

アイロンで形や寸法を整え、脇とじをして縁編をし、仕上げアイロンをかければ出来上がりです。


### アイロンかけI

### 1捨て編の部分にかけます

編み始めと編み終わりは表目側に丸まっていますので、左手で押えながら表目 側からかけます。


### 2編み地の両端にかけます


両端は裏目側に丸まっていますから、 裏目側からかけます。重りをかけたため に伸びていますから、左手でいせこみな がらかけ、伸び過ぎないように注意しま す。





- ① 中表に合わせて縦2つに折り、寸法に合わせて5cm位の間隔でピン打ちをします。
- ② 輪になっている中心の折り山を避けて平均にアイロンをかけます。すぐにピンを取らずに、うちわなどを使って温度を下げ、さめてからはずすのがきれいに仕上げるコツです。
- ③ 編み地を広げ、中心の折り山の部分にかけて編み目を整えます。

アクリル80%の糸ですから、スチームアイロンの温度を低く、化繊目盛りに合わせてくかけます。











### あきの縁編

#### \*\*上のをします

では身頃を手前にし、 これに自身頃のニードル はみ進の寸法に合わせて







### サルボタミナ

コープリーにはさみを入れ、左 マニューで対象を抜き取ります。








#### | 田を掘みます




ク記載Ⅰ段を編みます。 国ニ1目ずつ編みます。










## 脇とじ


メッシュの穴を利用した、最も簡単に 出来る鎖とじです。スピーディーに、し かもきれいに仕上がります。身頃を中表 にして重ねると、メッシュ編の穴の位置 がそろいます。


### 1細編 | 目


裾を右にして持ち、メッシュ編の一番 外側の穴に針を入れて糸を引き出し、最 初だけは鎖1目編みます。次の穴からは 細編1目を編みます。



かぎ針を抜くとき、プチプチという位 きつめに編みます。










1-2を糸印まで繰り返します。

## 袖口の縁編

脇とじに続けて、衿あきと同じ縁編をします。








### 1細編 | 段

脇とじの最後の細編が終わったら、続けて向こう側の袖口の穴に細編2目ずつ を編み入れて1周します。

### 2バック細編 | 段

※27頁の衿あきを参照してください。



### 裾の縁編

■ ■ ■ 電影を上にし、捨て編を手前に

倒して脇から編み始めます。27頁の衿あきと同様に、引き抜き止めをしたあと、

細編1段、バック細編1段で整えます。 捨て編をほどきます。

### アイロンかけII


まるよ 差後の仕上げです。


### **日本工位置にかけます**


を 手がに置いて、表側から軽く

### 上の事にかけます

まご言味着あきを突き合わせの これでします。出来れば、脇と これでしょう。









### ■■ 2段で良いのはなぜ?

ニーベルがアクリル80%だか

ださす。


メーシュ組でもポリエステル、ナ

ラニン、コットン、ウールなど、ア

= ここ 素材は細編1段では無

■ 4-5段の縁編が必要です。






## 18


### 製図

- ① 着丈は、背丈よりブラウジング分を 伸ばした程度にします。(6 cm)
- ② ストレートネック13cmを肩線上にとって水平線を引き、そのまま横に伸ばしてゆき丈をとります。ゆき丈は編機半分の目数100目で出来上がる幅38cmにします。
- ③ 身幅から垂線を下ろして裾線を引き、 縁編1.5cmをとって長方形を描きます。
- ④ 裾で、垂線から45°とって斜線を引き、ゆき丈から垂線をおろして結びます。 交点を境に、垂線が袖口、斜線が袖下になります。
- ⑤ 実際のネックライン13cmを、2cm前 寄りにとり直します。



### 編み方国

出来上がり寸法 個= 100 m p き 丈 38cm。 図 = 100 m p s 丈 38cm。 図 = 100 m p s 丈 38cm。



## それぞれの


10目をします。23頁「模様編の


直「背あきを別糸


を買「アイロンか ・ロンカけII」 ・グモ第1目、鎖1目 「唇とじ」の要領 をくりの縁編」、28頁

## 19 製 図


- ① 横編ですから、伸び分を考えて 着丈は短めにとります。(5cm)
- ② **I** と同要領で肩線を引き、編み 地丈と同じ41cmをゆき丈にします。
- ③ 直角に袖口21cmをとり、身幅直下の21cmと結びますと、20cm平方の対角線45°が描けます。
- ④ 肩線を2cm下げて引き直し、袖口線まで延長します。







### 18 の編み地とパンチカード



## 19の編み地と操作表



# ■の作品 前身頃を編みます

## マスダブルの縁編を

■■■●り目し、メリヤス編16段を編

■ こし版をはずして、1段めのシン ープを3本のうつし針で重ねてかけ

- こし板を平均にかけます。

#### ■■下の増し目をします

工程編みます。


サラードは、増減目の都合で両 サーニー 出るようにするため、スタート エーセットします。

#### ■モロ丈を増減なく編みます

ー うきまでの 120 段を、メッシュ編に ます。

#### 三一あきを作ります

=夫69目を別糸で2段編みます。









# 後身頃を編みます

### ■袖口丈を増減なく編みます

140段をメッシュ編にします。

#### 2袖下の減目をします

- 2段編みます。
- 両端目を1本のうつし針で内側の針 に移します。左側は左上2目1度、右側 二右上2目1度になります。
- 1 Lキャリジを操作します。


①~③を繰り返して、作り目と同じ109 目にします。最後はメッシュの穴をあけ ないでおきます。





#### 3裾の縁編を編みます

- ① メリヤス編16段を編みます。
- ② 1段めのシンカループを重ねてかけます。
- ③ 1段編んで、糸を編み幅の2.5倍残して切り、左から巻き止めにします。
- ④ 編機からはずします。




### ★袖口にコードを通します

4目の丸編コードを極太毛糸用のとじ 針で、メッシュの穴を利用して袖口に通 します。コードの端は、下で結べるよう にします。

### ★裾にゴムテープを通します

伸び止めを兼ねて、ゆるめにゴムテー プを通します。




## 丸編コードの作り方

- ① 編目ダイヤルを0に合わせます。
- ② カムボタンの〈すべり左〉を押します。
- ③ 針4目をB位置に出し、巻き目の作り目をします。
- ④ 重りをかけて、キャリジを往復させます。
- ⑤ 必要寸法を編み、編み始め、終わり とも糸端をループに通して締めます。

この方法で3~6目の丸編コードが出来ます。

同じものが2本必要な場合は、2本分 を続けて編み、あとで2等分します。段 数など数える必要はありません。




### 画の作品

# 前身頃を編みます

前後身頃は別に編みますが、前後差4cmの作り目が10目違うだけで、編み方は全く同じです。

#### 作り目をします

■ 異目は右側だけですから、袖口50 ■ 最の左寄りで作り目をしますが、 ■ 置置まで出したら、左側は端から 本の、右側は端目が選針されるように ■ まためます。




### ■下の増し目をします


■ 最高な図と同様に、1本のうつし針 ■ 毎に寄せ目をしてからLキャリジ操 ■ します。

■ 豊ごとに反転レバーを〈反正〉にし ■ し目を繰り返し、102目になるまで編 ■ ■ ■ ■

### ■電車支を増減なく編みます

■目までの 218 段を増減なくメッシュ ■こしますが、衿あき止まりには糸印を ■ます。





### ■主下の減目をします


メッシュ編が左上2目1度の場合は 国上同様に、1本のうつし針で内側の針 してから、Lキャリジ操作をします。 国は中、右、左の順に3目1度になっ コます。


■ メッシュ編が右上2目1度の場合は、 ■計してすぐに Lキャリジ操作をします。 ■ 電は針が B 位置に残っていますので、 ■ 電話まで下げます。

### 5捨て編をしてはずします

### ★裾にコードを通します

5目の丸編コードを18の袖口と同要領 で裾に通し、前中心で結ぶようにします。





伸縮性のあるメッシュ編の特長がいかされています直線編で形作った丸ヨークブラウス。



## 生品のポイントとアイディア




## 準備するもの

ブラザー編機 デリカ

カネボウ サマーベル ライラック色(302)85 g

白の細いゴムテープ75cm




BROTHER - TEN 3.2 VEVEEN - 7./2 Sts:/"

### 製図

- ① W.Lからブラウジング分7cmを伸ば して着丈をとり、裾の縁編1cmを下にし るします。
- ② B.Lでゆるみ1cmを加え、脇線を直下します。
- ③ B.Lから45°の斜線を引き、5 cmの位置で10cmの水平線を引きます。この斜線と水平線が袖ぐり線になりますので、腕の大きい人は11~12cmの水平線にします。
- ④ 水平線の端で直上し、S.Pを通る水 平線を背中心に結びます。直上線12cmは ヨーク丈で、これが肩線になります。

平線を背中心に結びます。直上線12cm
ヨーク文で、これが肩線になります。

shart on the hart row,
nake waste year pieses
about 12 rows to hang
on for asp sheeve then
wasp on right side
hait to L hang waste
and e wrap y haut




### 編み方図

出来上がり寸法 胸囲88cm、丈43.5m 12c ゲージ メッシュ編10cm平方26目 (編み目比2…1目2段が正方形)

## 下記の技法はそれぞれの真を参照してください

- ●メリヤスダブル 35頁「メリヤス ダブルの縁編を編みます」
- ●メッシュ編 37頁「前身頃を編みます」
- ●袖ぐりの減目 37頁「袖下の減目 をします」
- 衿ぐりのメリヤスダブル 36頁「差の縁編を編みます」
- ・ 脇とじ・肩とじ (細編1目、鎖1~2目の鎖とじ) 28頁 「脇とじ」の要領
- ●袖ぐりの縁編 27頁「衿あきの縁編」、28頁「袖□の縁編」



#### 5ヨークを増減なく編みます

① 143 目でヨーク丈62段を ますが、丈の半分位を編んだ。 目ダイヤルを 2 きざみつめます

② 捨て編をしてはずします。

Add 1 st each
side on bed

so that when
weaving shoulder
4 side seam
it shows 3 sts

as in pattern

Sayma, Sana

Engagere Planter

Japanese Raritet Books

I ROW AT 6 TENS - 6 MOWER 3.

40

## 身頃を編みます

#### **単一景編を編みます**

■■■115目、奇数です。反転レバー 画側2本めの針が選針さ ニューにします。メリヤス編14段を編 ですずれにします。

### ■ヨークの作り目をします

- こかかっている91目の針をE位置に出

■ ■目の右側で26目の針をB位置に出します。 - エキャリジの引返しレバーを〈引返し〉に合

■ =□に別糸を通して1段編みますと、B位 **1** ここした26目の針に糸がかかります(捨て編 西野の)。

★かった糸の上に抜き糸をピンと張って乗 ■ まる糸が動かないように両端を一緒に引っ ■ て編は10~15段編みます。

■ 毎週の26目もE位置に出し、同要領で左側 **動画の作り目をします。** 

#### ▼ 5は40頁にあります

#### ■ の縁編を編みます

ヨークの143目を含の目数に減目します。 金宝り、針に2目と1目を交互にかけます。96 こなります。

■ ■目ダイヤルを2目盛りゆるめて1 2~14段はヨーク後半の目盛り であます。

1段めのゆるいシンカループを拾っ デブルにし、1段編んで巻き止めにし 同じものを2枚編みます。

#### \*ヨークにアイロンをかけます

※ 衿のメリヤスダブルに、太めの糸を **して形よく衿ぐりを整え、両端をピン** 一国定します。

₹もとによったヨークのしわを手の こっでたたいて落ち着かせ、袖口の作り ■のところは伸し、アイロンをかけます。 メッシュの穴は衿もとでは小さく、袖 □では大きくなり、直線に編んだヨーク

元くなります。


#### ★裾にゴムテープを通します


#### 2脇丈を増減なく編みます

2段編み、以後は反転レバー〈正反〉を 繰り返してメッシュ編にします。袖ぐり 減目の都合で、脇丈は4の倍数+2段に 調整しますので、128段+2段の130段を 編みます。

#### 3袖ぐりの減目

両端目を2段ごとに1目ずつ内側に重 ねて、91目になるまで減目します。








アイロンをかける前



鎖編で簡単に肩下がりを作ります。編機いつばいの日数を着丈に、ワンウエイで編んだ シャジュブル。



## 生品のポイントとアイディア



Layma, Lana Japanese Raritet Books-

準備するもの

ブラザー編機 デリカ カネボウ サマーベル あいねずみ(368)215 g

## 製図


- ① 肩線上に背中心から12cmをとり、1 cm下がった位置に水平線を引きます。後 衿ぐり線です。
- ② 着丈は編機いっぱいで出来上がる幅 87.5cmにします。
- ③ 身幅はH寸法、ブラウジング分も含めて4cmの倍数28cmにします。その結果、

B.Lのゆるみは7cmになります。

④ 前衿下がり10cm (衿あき12cmは3模様60段、この60段を2段ごとの増減目にすると 60÷2=30 で30目 30÷29.5=1.02…2捨3入して10cmになる)をしるして、後衿ぐりと斜線を引きます。


## 編み方図


出来上がり寸法 身幅56cm、丈87 ゲージ メッシュの中にメリヤス cmが29.5目、1 模様20段が 4 cm。




### その技法はそれぞれの頁を参照してください。

- 22頁「作り目をします」
- \*メンシュ編 37頁「前身頃を編みます」
- \*\*\* (2) 減目の右上2目1度 37頁「袖下の減目をします」
- 多くり増し目 35頁「袖下の増し目をします③」
- 24頁「衿あきを別糸で2段編みます」
- 36頁「丸編コードの作り方」
- ▶フィロンかけ 26頁「アイロンかけ I」、29頁「アイロンかけ II」






裾・袖口




メッシュ編の部分は必ず穴に針を入れる

ウエストをブラウジングさせた ミセス向きの着こなし





## (2目20段1模様)





※=Lキャリジ操作による減目

#### 3 衿ぐりの増し目をします

右端の1目を、1本のうつし針でかりの針に移します。メッシュ編の部分は増し目をしたあとLキャリジ操作をします。

257目になるまで繰り返します。

#### 4神口線まで編みます

- ① 模様編で、増減なく80段編みます
- ② 袖口分67目を、別糸で2段編みます

#### 5後身頃を編みます

模様編で、増減なく 280 段編み、捨て編をして編機からはずします。

Layma, Lana Japanese Raritet Books

# 前後身頃を編みます

#### **事項から編みます**


■は257目、奇数です。右脇線から編み ■ 最初はメリヤス編8段の 4段を編 ■ 5 メッシュ編7回(14段)、メリヤス編 ● 後り返し、80段編みます。

#### こってりの減目をします

■ 最悪んで (メリヤス編の6段め)、右端目 ■ 目を1本のうつし針で左の目に重ねて2 ■ します。

まで繰り返して編みますと 227 目になり

衿ぐり 最初の減目



#### ▲3~5は46頁にあります


#### 三重はぎをします

■身頃の脇(編み始め)を、表側を手前にし ■にかけ、抜き糸を抜いて捨て編をはずし

★身頃の脇(編み終わり)を、裏側を手前に★身頃の2枚が中表に重なります。

1段編んで巻き止めにします。





## 肩下がりを編みます

鎖目の数を変えることによって、なだらかな肩下がりを付けることが出来ます。

#### 1 細編 | 目、鎖3目

- ① 前後身頃の袖口を続けて、引き抜き止めをします。
- ② 後身頃の袖口側角に糸を付け、1目内側をすくって細編1目を編みます。
- ③ 鎖3目を編みます。
- ④ ②、③を4回繰り返しますが、2回めからの細編は、メッシュ編の穴に針を入れて細編をします。


#### ②細編Ⅰ目、鎖5~9目


鎖を5目に増して5回、7目に増して 5回、9目に増して6回繰り返し、衿あ き止まりの位置に細編1目を編みます。

#### 3つなぎ方

- ① 鎖10目を編んで前身頃の衿あき止まりに細編1目を編みます。
- ② 鎖4目を編んで針をはずし、向かい側のループに針を入れてはずした目を引き抜き、鎖4目を編んで細編1目を編みます。
- ③ ②の要領で、引き抜きを含めた鎖の数を向かい側の鎖と同数にしてつなぎます。
- ④ 細編1目で終わります。

反対側も同要領で編みます。








#### ★丸編コードを肩下がりに通し ます

3目の丸編コード140cmを2つに切り、

肩下がりのネットに通します。 両端は、玉結びにしたあと糸 端の始末をします。玉結びを 2個続けて結ぶと、しゃか結 びと同じ感じに出来ます。


丸編コード 140 cmをそのまま H位置に通し、ブラウジングさせて着ると、変わった雰囲気が楽しめます。



## デリカによる模様編のバリエーション


#### こけのこ

ライドダイヤルが2のときはLキャ を左から入れ、3のときは右から操 ます。繰り返しの回数は好みで変更 ます。




#### 2市松

スライドダイヤルが、模様ごとに1と 5の操作の繰り返しになります。




### 3小花ダイヤ

2段ごとに選針ボタンを押し替え、1 柄終わったところでスライドダイヤルを 操作します。
















- 身頃と袖の縞を合わせるために、等角ラグラン線の型 ● 作ります。まず、10cm27目を2段ごとに1目ずつ減目 一工出来る三角形を、正確に書きます。幅に10cmとり、左 ■ 重直線に11.3cmとり、斜線で結びます。この斜線をラ ラン線にします。
- W.Lから13cm伸ばして着丈をとります。
- B.L.で3cmのゆるみを入れて脇線を引きます。このゆ は多過ぎますが、ラグラン線の納まり具合と、レイヤ - 下でも着られる点を考慮に入れてあります。 ブラウジン れば、あまり気になりません。
- B.L で脇線から2cm内側に入って①の型紙を当て、ラ ラン線を引きます。
- 後衿ぐりは2.5 cm、前衿ぐりは更に3 cm下げて水平線 き言きます。
- 袖側には①の型紙を裏返して当て、袖幅線を引きます。
- 袖幅線に平行に前衿ぐり線を引き、後衿ぐりと結びま
- 袖幅線に直角に袖中心線を引き、袖丈20cmを延長しま
- 袖幅線上に2cmのくり分を加え袖幅を測ります。19.5 こです。
- 袖口で袖幅と同寸をとり、袖下線を描きます。



## 編み方図


出来上がり寸法 身幅48cm、丈47.5cm、袖丈20cm。 ゲージ パンチカード1模様の幅が9cm、10cmが48段。 身頃と袖の縞をラグラン線で合わせるために、10cm平方 に直すと27目×48段。

# 



#### ★丸編コードをウエス トに通します

5目の丸編コード 135 cmを 編み、ウエスト位置より少し 下のメッシュの穴に通します。 コードの先は玉結びを 2 回し ます。




衿ぐり


### ▼下記の技法はそれぞれの頁を参照してください

- 10目 22頁「作り目をします」
- 夏楼編 23頁「模様編の編み方」
- 富とじ 28頁「脇とじ」
- ラグラン線のとじ(細編1目、鎖1目 の鎖とじ) 28頁「脇とじ」の要領
- ●袖口・裾の縁編 27頁「冷ぐりの縁編」
- 丸編コード 36頁「丸編コードの作り方」

#### チカードの作り方

- ーカードに新しくパンチするときは、ーラーブの部分には穴をあけません。






## 柄入りメッシュのパンチカード

を作りましょう

メッシュ編をベースに考えたレース模様です。メッシュ編の特徴がわかりますと、パンチの難しいレース模様も自由に創作することが出来ます。パンチカードに素敵な柄を創作して、楽しいブラウスを編んでください。

## メッシュ編の特徴

→シュ編は編み目の割合が1:2、■ 1目2段が正方形に近くなります。



従って、1模様 2目4段は勿論、 目数の2倍の段 数を編むと正方 形に近く仕上が ることになりま す。 このメッシュ編の特徴を生かして作ったのが下絵用です。●印は編み目のかけ目の穴と相似形になっていますので、好きな柄を書き込めば、その柄はほとんど同じ形になって編めます。

フリーカードいっぱいで幅は24目、丈は好みで制限ありませんが、フリーカード1枚では40段編むことが出来ます。フリーカードにはNo.17 Fのパンチカードと同じように3段ごとに穴をあけますので、 $60(フリーカードの段数)\div3=20$ (穴をあける段)


1段の穴に対して実際は2段しか編めないので、 $20 \times 2 = 40$ (段) となります。

また、正方形の模様を作りたい場合は、 編み目の割合が1:2ですから、

24(目)×2=48(正方形に必要な段数) <del>48</del>(穴をあける段数)×3(間隔)=72 (パンチカードの必要な段)

72-60(フリーカード1枚分)=12 つまり1枚と12段(2枚め)必要になり ます。初めはカットしたり、2枚つない だりの手間を省いて、カード1枚で出来 る柄を入れてみましょう。

# メッシュ編パンチカード下絵用



## 作り方の順序

#### 11下絵用紙に好きな柄を書きます

何回も使えるように鉛筆で書いてください。このカードの中心(▲)は、奇数ですから中心線の左側のマスになります。AとBでは選針位置が違いますので、入れる柄によって使い分けてください。

#### 2フリーカードに印を付けます


ブラザーペンを使って下絵の●印を写しますが、Lキャリジ操作の関係で、3段ごとに印を書き入れます。


#### 3下絵に書いた柄を写します


下絵に書いた柄の部分を写しますが、長さが下絵の形の3倍 位に伸びますので、下絵の●印をよく数えて間違いのないよう にしてください。


#### 4メッシュの部分をパンチします

柄の外側にある●印をパンチします。これでカードが出来上がります。










## カード1枚で出来る模様編

#### モスペード


チランプのクラブやダイヤも作ること 一直来ます。


#### 2かご目模様




#### 3亀甲重ね


40段の中で模様が交互に2柄入ります。 大きな亀甲が重なり合って、小さな亀 甲が出来ます。複雑そうでも作り方は簡 単です。











#### 1パンチカードを作ります

2段ごとの減目で出来る二等辺三角形の斜辺で、模様がくずれないよう、正方形の中に 納まる模様(48段で終わる)にします。


#### 2作り目をします

減目にメリヤス編の柄がかからないようにするため、1 模様24目の倍数に右側8目、左側9目を加えます。従って、編機いっぱいの中で編める目数185目を作り目します。


#### 3両端の減目をします

22ラグランスリーブと同様に、3本の中心1本を切ったうつし針で重ね目をしますが、 うつし針の減目のほかに、Lキャリジで減目する方法があります。

① 2段編んで、左側の端目と3の目の針をD位置まで出してLキャリジを右へ動かします。端目と3の目は右の目に重なって左上2目1度になり、自動的に減目されます。他の目はパンチカードどおりに選針されます。



- ② Lキャリジを左へ動かします。選針 された目は全部左の目に重なって右上2 目1度になり、端目も自動的に減目され ます。左右端のから針をA位置に下げます。
- ③ 2段編み、Lキャリジを右へ動かします。
- ④ 右側の端目と3の目の針をD位置まで出して、Lキャリジを左へ動かします。



- ⑤ Lキャリジを右へ動かします。選針された目は全部右の目に重なって左上2目1度になり、端目も自動的に減目されます。左右端のから針をA位置に下げます。
- ①~⑤を繰り返して5目になるまで編み、最後は両端目を減目して3目にし、糸端を通してしばります。


同じものを2枚編みます。


#### ★アイロンかけ

両側の減目の線が直角に交わるようにピン打ちしてかけます。

## 下記の技法はそれぞれの真を参照してください

- 作り目 22頁「作り目をします」
- ●模様編 55頁「柄入りメッシュのバンチカードを作りましよう」、23頁「模様編の編み方」
- 減目 54頁「ラグラン線の減目」
- ●編み始めの止め 27頁「引き抜き止めをします」
- ●**アイロンかけ** 26頁「アイロンかけ I」、29 頁「アイロンかけ II」
- ●とじ(細編1目、鎖1目の鎖とじ) 28頁「脇 とじ」の要領





#### ★プレーンフリンジ

ストールの大きさや好みによっても変わりますが 5~8本取りで出来上がりフリンジ丈を10~15cmに します。メッシュの穴1つ~2つおきの間隔で付け ます。

- ① 編み地の裏側からメッシュの穴に針を入れ、2 つ折りにしたフリンジをループ状に引き出します。
- ② 鎖を編む要領でもう1度針にかけ、今度は全部引き出します。

## フリンジのいろいろ

機械編の三角ストールにはフリンジをたっぷり付けます。メッシュの編み地は、かけ目 の穴を利用して付けられるので、簡単です。

#### ◆ 議編フリンジ

TT.

■この先に長編の玉を付けた編みふさ



シュの穴に細編1目



■の輪の中に補助レールを通して コンをかけ、熱がさめてから 取りますと、きれいにそろいま




2 鎖23目 ⑤長編の根元に引き抜いて鎖20目





③鎖4目もどり、裏山をすくって長編2目 ⑥次のメッシュの穴に細編1目





#### ★ノットフリンジ(2回結び)

ブレーンフリンジと同じく6~8本取 て、出来上がりフリンジ丈を20cm位に ます。間隔はメッシュの穴2つおきが 重当です。

- ① プレーンフリンジの①~②をします。 両端は半分の本数(8本取りの場合は4 本取り)にします。
- ② フリンジを手前にして平らに置き、 10cm位のところにピンを打って固定しま す。
- ③ フリンジを半分に分け、隣のフリン ジに結び付けますが、左手の親指で巻い た糸の向こう側を押えて位置を決めます。

※アイロンをかけて目の粗いくしでそろ え、はさみで切りそろえます。





自然のゲージ調整で美しいシルエットが出ます。スライドダイヤルで簡単に編めるグラデーション模様の



## 生品のポイントと アイディア

を変化させて作る、グラデーシ を表し、スライドダイヤルを利用すると、やさしく編

- スックに近く、レースの量を次第に多くすると、
- こも毎幅、肩幅が自然に広くなります。
- ーートネックは、止めてから2段編んだ別糸を抜
- ますので、細い糸でも目を落としたり、ほつれたりす
- **三型がありません。**
- カート編み他のウエスト寸法はフリーサイズですか
- した対法を決める時に自分の寸法に合わせてタッ
- 寸法が調整できます。普通サイズなら全目をも こっすとウエスト寸法になります。
- プリル素材はアイロンがきくので、見返し始末がい
- ません。細編2段で手早く、軽く仕上がります。


## 製図

- のブラウスと同要領で描きますが、着丈は短くし
- 130段の模様を上の方に入れますので、目安として 1から下に6.5cmの案内線を入れておきます。
- スカートは編機いっぱいの目数をゲージに置きかえ <sup>74cm</sup>の長方形を描きます。
- 模様編 130 段の約25cmを裾からとり、目安として案 を入れておきます。
- 裾の広がりを考えて、メリヤス編の部分は脇で2.5cm ートします。
- 中心線上端から1.5 cmとり、脇線と自然なカーブで します。後のW線になります。

## 準備するもの

ブラザー編機 デリカ (編目ダイヤル5~6)

- カネボウ サマーベル アイスブルー(208) ブラウス…
- 259、スカート…2609
- 3 cm幅のゴムベルト64cm



## 編み方図


出来上がり寸法 身幅46cm、ブラウス丈48cm、 スカート裾幅89cm、スカート丈 (ベルト下) 62 cm。胴囲はベルトの目数調整だけで変更出来ま す。


ゲージ メリヤス編10cm平方35目×53段。

ブラウスは上の方、スカートは下の方に模様 を入れますので、肩線やスカートの裾幅は、製 図の幅より15~20%広くなります。


## 下記の技法はそれぞれの真を参照してください

- ●ブラウスの製図 20頁「製図」の要領
- ●作り目 22頁「作り目をします」
- ・ 衿あき 24頁「衿あきを別糸で2段編み ます」
- ●ウエストベルト 41頁「衿の縁編を編み ます②、③」の要領






ク段ごとのすくいとじ



メリヤス編は約74c 模様編はメリヤス編より約15~20%幅が広くなる



模様の切り替え方にアイディアがあります。編み地の変化で幅を調整したエンパイアドレス。



## 作品のポイントとアイディア

- 一旦選針して、メリヤス目だけを指でも どしながら編みます。
- メッシュ編の部分はかぎ針縫製、メリヤス編は2段ごとのすくいとじでスピーディーにまとめます。
- アクリル素材は、見返し始末は不要です。簡単に細編の縁を付け、アイロンで落ち着かせます。

## 準備するもの

ブラザー編機 パリエ カネボウ サマーベル 藤色に紺のから み(392)ブラウス…110g、スカート…190 g、スカーフ…60g 3 cm幅のゴムベルト64cm

約 114c


CA

#### 三月したツーピース。メッシュ編は 一ス編に対して15~20%広がります。 まま1段で方向の違う重ね目をした く 模様。パンチカードは左上2目1 またと右上2目1度の菱形のメッシ ことみ合わせです。

一ス模様の自然な広がりを、フレア

- **まとメリヤス編の切り替え部分では、** 
  - 製 図 (ブラウス)

着支は短めにしてスモック風にします。W.L. Mcm伸ばして着丈をとります。



### 編み方図


出来上がり寸法 身幅48cm、ブラウス丈47.5cm、胴囲68cm、スカート丈 (ベルト下) 63cm、スカーフ幅114cm、丈57cm。 ゲージ メリヤス編10cm平方34目×50段。 模様編はメリヤス編より編目ダイヤルを 2 きざみゆるめて編む。

身幅、スカート幅の目数は、メリヤス ゲージで出し、模様の倍数に合わせます。 身幅 3.4×44=150目になりますが、 24×6+3=147目にします。 スカート幅 3.4×48=163目になりま すが、

(36目) - \*\*

22c (75目)


 $24 \times 7 + 1 = 169$  目にしま プラウス、スカートの裾幅とも の広がりをフリーサイズにして




#### 下記の技法はそれぞれの 頁を参照してください

- ●作り目 22頁「作り目をします」
- ●スカートの脇の減目 72頁「脇の減目をします」の要領
- ●ウエストベルト 41頁「衿の縁編を編みます②、③」の要領
- ●裾の縁編 27頁「衿あきの縁編」
- ●肩はぎ 47頁「脇はぎをします」
- ●脇とじ 28頁「脇とじ」

#### スカーフの減目の仕方







#### シチカードの作り方

⇒夫のダイヤと、両側の穴が1段ずれていますので、 ■■してパンチします。1模様の終わり50と51に、つな こめの穴をあけて余分を切り取ります。

■み方は、「Kキャリジで2段編み、Lキャリジ4回(2 「操作」の繰り返しです。編目ダイヤルをメリヤス ■より2きざみゆるめて編みます。






## 模様編を山型に消す方法

ブラウスは5模様、スカートは8模様まで編みます。

- ① 2段編んでLキャリジを操作すると、菱 形の山1本と8本が交互に選針されます。
- ② 編目ダイヤルを1きざみつめます。
- ③ 続けて2段編み、Lキャリジを右へ動か しますと、2本選針されます。この針は全部 B位置にもどします。
- ④ Lキャリジを3回操作します。1柄おきに7つずつ穴があきます。
- ⑤ ③~④の要領で繰り返しますと、B位置にもどす針は3、4、5……8と多くなり、レース模様の穴は逆に少なくなります。穴がなくなるまで繰り返します。


B位置に針をもどすときは、模様板を使う と早く出来ます。

⑥ 編目ダイヤルを、更に1きざみつめてメリヤス編に移ります。




## サイドダーツの入れ方


- ① 模様編で、脇丈134段を編みます。
- ② カムボタンの〈すべり左右〉を押します。
- ③ Lキャリジ操作をします。
- ④ 右ダーツ35目、中央77目の針をE位置に 出して1段編み、糸端を左の針のフックには さみます。




- ⑤ 中央の77目の針をE位置に出して編みも どり、糸端を右の針のフックにはさみます。
- ⑥ Lキャリジ操作をしますが、⑤で編まなかった両サイドの35目と、その隣1目ずつは 選針された針をその都度B位置にもどし、穴があかないようにします。
- ⑦ 次からダーツを5目ずつ増して、④~⑥の要領で繰り返します。

模様編を消していくのは後身頃と同様です。









## 後衿ぐりと肩下がりの引き返し編

肩下がりの途中から衿ぐりを始めます。

- ★口丈90段を編み、ここで右側4目をほ ます。4目の針をE位置に出し、糸端を●の針に下からかけます。
- 引返しレバーを<引返し>に合わせます。 4段までは左右で4目ずつ編み残しの引 返し編をします。
- 中央45目と、その左側の針全部をE位置 二三し、衿ぐりと肩下がりの引き返し編を交 三二15段まで編みます。
- E位置に出してある肩の32目の針をD位 ■ まで下げ、残っている6目と一緒に1段編 ■ ます。
- 右側と同要領で15段まで引き返し編をし ます。
- 残っている6目と、肩の20目の針をD位 まで下げて1段編みます。
- 肩、衿ぐりとも、それぞれに捨て編をしてはずします。










## 前衿ぐりの引き返し編と減目

サイドダーツが終わったら、60段編みます。

- 引返しレバーを(引返し)に合わせます。
- ② 衿ぐり中心の35目と、その左側の針全部をE位 ■に出します。
- 3 1段編んで、休めてある右端の針に下から糸を っけ、編みもどります。
- 次から2段ごとに、衿ぐり側を4、3、2、2、2、2、22と針を出して、③の要領で引き返し編にします。
- 引き返し編はそのままにして、2段ごとに5回、 2本のうつし針を使って1目肩側に移します。衿ぐ ■ 2の目が左上2目1度になります。引き返し編 と段差が出来ますので、目が浮かないように減目の ■ に重りをかけます。
- Kキャリジを左に移して19~74の針をD位置まで下げ、右側と同要領で編みます。





## アイロンのかけ方

① 編機からはずしたときは、クシャクシャになっていますから、26頁の要領で問りにアイロンをかけます。

② 中表に合わせて縦2つに折り、寸法 に合わせて肩から袖口止まりまでをピン 打ちします。模様編の部分は着丈の位置 だけを合わせて、レース模様がきれいに 見える状態にかけてください。



③ うちわなどで温度を下げてからピンをはずし、広げて表から中心の部分にかけます。





## 24の作品

#### \* 望の減目をします

スカート裾側の模様編が終わったら、 マス編に移り、脇の減目をします。


20段ごとに、2本のうつし針を使って ■目を内側に寄せます。3の目に2の目 重なります。端のから針をA位置に下 きます。





## ★後下がりを引き返し編にし

- チェンジレバーを左右とも〈引返し〉 こします。
- 中央80目と左側80目の針をE位置に 世します。
- 1 段編んでE位置に出した端の針に でから糸をかけ、そのまま編みもどりま
- \* 次の20目をE位置まで出し、③の要 で2段編みます。
- ●をあと3回繰り返します。左側はE 置に出した針をD位置まで下げ、キャ ジを左から入れて同要領で編みます。



## 中心 120-62=58 58-48=10(減目数) .3c(11目).▼\_3c(11 3(11) (6目

(6目)

### ★ウエストタックをとります

☆で6目のタックを4つとります。1 ずつ編機にかけると10目余りますので、 カ所で2目1度の減目をします。

タックのたたみ方の関係で、中心か 右側にかけていきます。中央11目をか る間に右上2目1度を3回します。

かげの部分6目×2を重ねてかけま この6目分は3枚重なっています。

次の11目をかけるとき、5目めを右 2目1度にします。

タックが4つになるまで②~③を繰 返します。

最後の18目の間では右上2目1度を 回します。

中心から左側は2目1度を左上にし 、右側と同要領でかけます。



## **墨のポイントとアイディア**


- 1 目が1段で左右にわかれる山路模様です。
- 1 単一は毎回2往復(4回)です。普通のメッシュ ■ 1 回の長り返し。
- この切り替え線で模様を山型に残す時は、一旦選 ■ こうでメリヤス編の位置にもどしながら編みます。
- E\_を引き返し編にし、身頃袖ぐりと重ねて機械は

## 重備するもの

- ■機 パリエ

サマーベル 裏葉色(321)180g

## パンチカードの作り方





#### 製 义


前後差は衿ぐりだけの製図です。 ① 着丈をH.Lにとります。

- ② フレアを出すため、身幅は模様の倍数で決めます。 れると約54cmになりますので、裾で27cm(髪)をとり、監禁事 します。
- ③ B.L で2cmの位置に印を付け、これをピン打ちをすると 身幅とします。
- ④ S.P で、伸び分0.5cmをカットします。

(日かり)つから

- ⑤ 後衿ぐりは N.Pで1 cmオフさせ、衿下がりを 0.5 cm下 然なカーブを描きます。
- ⑥ 前衿ぐりは更に10cm下げて、N.Pとカーブで結び、前端 cmを直下します。
- ⑦ B.L から3cm上にとり、模様切り替え線の目安にします
- ⑧ 袖は、5模様入れて袖口幅を約45cmにし、輪郭線を描きま 袖山は製図上では10cmになりますが、フレアの関係で実際は 出来上がります。

模様の消し




### 編み方図

出来上がり寸法 身幅・袖幅はM・Lフリ ーサイズ、背肩幅34cm、丈56.5cm、袖丈35cm。 ゲージ メリヤス編(編目ダイヤル 3章)10 cm平方34目×52段、模様編(編目ダイヤル 4) 1模様24目が9cm、10cmが50段。

# 下記の技法はそれぞれの更を参照してください

(右袖と同じ)

- ●作り目 22頁「作り目をします」
- ●模様の消し方 70頁「模様編を山型に 消す方法」
- ●肩はぎ 47頁「脇はぎをします」
- ●脇、袖下とじ 28頁「脇とじ」
- ●縁編 27頁「衿ぐりの縁編」、28頁「袖 □の縁編」



## 袖付けの仕方

袖山曲線は、全部を2段ごとの引き返 □■にして、目が拾いやすいようにしま 模様編とメリヤス編のゲージの差で、 三幅は36cm位になります。

#### 1 袖を編機にかけます

- 1 袖の表側を手前にして捨て編を手前 ■に倒し、1目ずつ編機にかけます。
- ② 捨て編をといて、引き返し編のダブ 『目が落ちていないか確かめてベラ抜け させます。
- 3 目が浮かないように重りをかけます。

### 2身頃を重ねてかけます


- 身頃の裏側を手前にして、端目の向 こう側半目をすくって、フックにかけま す。拾い目の割合は下の図を参照してく ださい。袖と身頃が中表になります。
- ② 袖をフック越しして、針から落とし ます。


#### 32、3段編みます

共糸で、糸端が左になるよう2、3段 ■み、糸端を袖幅の2.5倍位残して切り ます。


### 4巻き止めをします

糸端をとじ針に通して巻き止めをし、 編機からはずします。











## 作品のポイントとアイディア

- ■重機いつばいの目数で10プリーツ、15cm幅が編めます。
- 事的山を除き、全体を1·1の針抜きで編みます。6枚はぎで
- キャリジを左右に動かすだけで編み上がります。
- ■■み地を上下に強く引っ張るとプリーツがきれいにたためま
- 3.
- 差は1段めのシンカループを引き抜き止めするだけです。
- ▶アクリル素材のプリーツは洗濯をしてもくずれません。

## 準備するもの

ブラザー編機 デリカ (編目ダイヤル 0 - 2)

⇒ネボウ サマーベル 生成りに紺のから ⇒(391) スカート… 325 g、スカーフ… ⇒ g

Peli knit Jene gan


### 下記の技法はそれぞれの 頁を参照してください

- ●ウエストベルト 41頁「衿の縁編 を編みます②、③」の要領、54頁「夕 ッピで引き抜き止めをします」
- ●スカーフ 58頁「亀甲模様の三角 ストール」

### 製図・編み方図


出来上がり寸法 胴囲68cm、腰囲90cm、スカート丈 (ベルト下)63cm、スカーフ幅110cm、丈55cm。 ゲージ 1目針抜きによるメリヤス編のプリーツ 258目が15cm、10cmが40段前後。


10 em = 40 rows



### スカーフ

**企**の模様編と非常によく似ていますが、パンチの 位置が違います。





## スカートの作り目

#### 11目おきに選針します

- ① 編機いっぱい 258 目の針をB位置に出します。
- ② 選針ボタン1、3、5、7を押して選針します。

#### 2プリーツの選針をします

右側から始めます。

- ① まず、B位置に出ている針9本をE位置まで出します。
- ② 続けてA位置にある針4本をE位置に出します。
- ③ 次の2本と、右側のE位置以外にある針をA位置まで下げます。

2本並んで出た位置がひだ山、2本並んで下げた位置が ひだ奥になります。これで1プリーツの選針が出来ました。 ④ ①~③を繰り返して選針しますと、10プリーツ出来ま す。

両側にとじ代がほしいのですが、そのために1プリーツ 少なくなるとM寸に編み上がりません。とじ位置は陰ひだ になりますので、表ひだ幅には影響ありませんし、かえっ てとじ代はない方が、仕上げアイロンがかけやすくなりま す。




### 編み方

#### 世界を編みます

- \*\*\* → \* を1分に合わせます。
- をかけやすくするために同 ■ の色違いの糸で、捨て編を
- ■ ■ こまえ、メリヤス編でスカート ■ □ ■ □ ■ みます。
- 一生上げがしにくいので、抜き しません。

#### - 5枚を編みます

- - こを繰り返して6枚めまで編み、
- **電影で編んで編機からはずします。**
- 一つ実ですから自然にスピードが
- その振動で抜き針が出て来て編め
- またものります。ときどき編み地を確 でしたさい。





プリーツスカートはアイロンかけが重要なポイントです。スカート丈がきれいに入る、大きなアイロン台を用意します。

### アイロンかけI

#### ■⇒地を引っ張ります


- み始めの捨て編と2枚めとの間の捨て編を両手に ■ て持ち、パンパンと音が出る位引っ張ります。
- 2枚め、3枚めと同様に引っ張って、6枚全部を伸 ■ ます。

## ラピン打ちをします


- ■み始めを右にして、裏側を出します。
- 製図用紙にスカート丈をとります。
- 向こう側を5cm間隔位にピン打ちします。
- 妻ひだ、陰ひだがはっきりしているので、捨て編も 器にたたみながら、裾線を水平にそろえてプリーツ1■1本にピン打ちをします。
- 2枚めとの間も同様にピン打ちし、●のひらでトントンたたくと10本のプリーツが落ち着きます。

間が狭くてアイロンが入りにくいので、 手前側はピン打ちをしません。

- ⑤ アイロンの目盛りを化繊に合わせ、 押えるようにかけます。手前側はかけに (いので、無理にかける必要はありません。
- ⑤ ②~⑤を繰り返して6枚全部にかけます。86頁に続く











## 作品のポイントとアイディア

- バンチカードとカムボタン操作で自動的に編める柄入りプリーツスカートです。
- バンチカード1枚分24目がワンプリーツ、編機いつばいで8 プリーツ編めます。
- 間に捨て編を入れながら4枚続けて手早く編めます。
- アクリル素材ですから、アイロンをかけるとパーマネントブリーツになります。
- ・洗濯してもノーアイロンで着られて大変便利です。

## 準備するもの

ブラザー編機 パリエ (編目ダイヤル4前後) カネボウ サマーベル アイボリー(380)310 g 3 cm幅のゴムベルト66cm






### 製図、編み方図

出来上がり寸法 胴囲68cm、腰囲90cm、 支 (ベルト下) 62cm。

ゲージ プリーツ 195 目が22.4cm、10cm が44段前後。

※ブリーツの表ひだ幅は10目で約2.8cm。 1模様24目の範囲内で表ひだと陰ひだを 変えることは無理ですから、スカート幅 はひだ数を増減して決めます。 L 寸の場 合は4枚と不足分を5枚めで補い、S 寸 の場合は出来上がり90cmから広い分だけ ひだ数を減らします。



## 下記の技法はそれぞれの真を参照してください


- ●裾の止め、脇とじ 86頁「裾の止め、脇とじ」
- アイロンかけ 81頁「アイロンかけ 1 87頁「アイロンかけ II」
- ●ウエストベルト 41頁「衿の縁編を みます②、③」の要領、54頁「タッとて 引き抜き止めをします」


#### 2ベルトを編みます

- ① 編目ダイヤルを10に合わせて1程 みます。
- ② 編目ダイヤルを 3 にして34~38段 ルト幅の 2 倍… 6 cm)を編みます。 終わりは、キャリジが右側に来るようこ します。
- ③ 1段めのシンカループをすくって ねてかけます。
- ④ 編目ダイヤルを10にして1段編み、 タッピで引き抜き止めをします(54頁 照)。

## プリーツの針立て


- ① 編機いっぱい 200 目の針をB位置に 出し、右端 2 本、左端 3 本は A 位置にも どします。
- ② パンチカードを60に合わせ、Lキャリジを操作します。
- ③ 1模様24目のうちに選針されない針が2本あるので、向かって左の針をA位置に下げます。これがひだ奥の針抜きになります。両端とも2本めが針抜きになります。端目はとじ代です。





右端

とじ代



### 模様編の編み方

1 2段編みます。

- ② カムボタンの(すべり左)を押します。
- ③ パンチカードを1、ストップレバー を〈とまる〉に合わせます。
- ① Lキャリジを右へ動かし、ストップレバーを〈まわる〉にして左へもどします。更に1往復します。
- ⑤ カムボタンの〈すべり左〉が押されているか、もう一度確かめてから2段編みます。
- ⑥ 次はLキャリジを4回操作(2往復) して2段編みます。
- ④~⑥を繰り返しますが、Lキャリジ 操作はゆっくり、キャリジを浮かさない よう注意します。


※編み方は27と同要領で4枚続けて編み ます。


### ベルトの付け方


#### 1プリーツをたたんでかけます


- ① 右端7目を引き抜き止めにし、7目 めと次の目を1目ずつ編機にかけます。
- ② 2本めの針にもう1目を重ねてかけ、次に1目をかけます。
- ③ その目に②と同様に重ね目をし、続けて1目ずつ6目をかけます。
- ③ 次のひだ山の目と陰ひだの最初の目を重ねてかけ(全部で3目かかる)、③の 残り5目に陰ひだ5目を1目ずつ重ねて かけます。
- ひだ奥をたたんで更に6目をかけます。
  - ②~④を繰り返します。

2の説明は84頁にあります









RIGHT

## 裾の止め、脇とじ

#### 11引き抜き止めをします

裏を手前にして裾側を上に持ち、1段 めのシンカループを1目ずつすくって、 普通よりきつめに引き抜きます。糸端は、 脇とじが出来る位残して切ります。


#### 2裾を左右に引き伸ばします


引き抜き止めの両端を両手で持ち、静かに左右に引っ張ります。

#### 3の説明は87頁にあります

#### 4脇とじ

裾から2段ごとのすくいとじで、6枚 の5カ所をとじ合わせます。とじ糸はつ れないよう、よく糸こきをします。






## ベルトの付け方


#### 1プリーツをたたんでかけます

- ① 右端4目を引き抜き止めにし、4目めを編機にかけます。
- ② 次の目を同じ針に重ねてかけ、続けて1目ずつ4目をかけます。ひだ山のかたい目1目までかかります。
- ③ ②の4目に、陰ひだ4目を1目ずつ 重ねてかけます。
- ④ ひだ奥をたたんで更に4目かけます。②~④を繰り返します。

#### 2ベルトを編みます

- ① 編目ダイヤルを10に合わせて1段編 みます。
- ② 編目ダイヤルを4~5に合わせて、ベルト幅の2倍の段数を編みます。キャリジが右側のとき終わります。
- ③ 1段めのシンカループをすくって重ねてかけます。
- ④ 編目ダイヤルを10にして1段編み、 タッピで引き抜き止めをします (54頁参 照)。巻き止めにする場合は編目ダイヤル を6にします。






## アイロンかけII


#### 3捨て編をはずします

- ① もう一度プリーツをたたみ、表側から引き抜き止めにアイロンをかけます。
- ② アイロンの熱がさめたら捨て編を1 本切って抜き、残りをといて6枚に分け ます。




#### 1裏からかけます

脇とじが手前側にくるように置き、た たんだ状態でとじ位置だけを押えます。



#### 2表からかけます

プリーツをきれいにたたみ、とじ位置 を押えます。



## 1

## 写真3頁


**材料** カネボウ サマーベル クリーム 色(206)170g。


用具 ブラザー編機 パリエ。

出来上がり寸法 身幅63cm、丈47cm、袖 丈29cm。

ゲージ 1 模様24目が約9 cm、54段が10 cm。

要点 ②の作品の応用ですから、編み方、 仕上げ方とも②と同要領です。まず右図 を見ながら、フリーカードに模様をパン チし、編機にセットして編み始めます。 前後身頃と袖(左右向き合わせ)を編み ましたら、アイロンをかけて仕上げに入 ります。脇、ラグラン線はすべて中表に合わせてメッシュの穴を束にすくって鎖とじ縫製をします。衿の縁編は、衿回りの引き抜き止めの目を全部細編2目1度に編んでギャザーを寄せ、その上に細編2段、バック細編1段を編みます。袖口と裾は、メッシュの穴を束にすくって1つの穴に2目ずつ細編を編み、バック細編1段で整えます。4目の丸編コードを約180cm丈に編み、2つに切って両端を結び、袖口の端のメッシュに通して結びます。





## 2


## 写真 4 頁


材料 カネボウ ウェディングベル サ ーモンピンク(3)カーディガン…135g、 タンクトップ…80g。丸ボタン2個。 用具 ブラザー編機 デリカ。

出来上がり寸法 カーディガン…身幅46 cm、丈56.5cm、袖幅33cm、袖丈54.5cm。 タンクトップ…身幅54cm。

ゲージ メッシュ編10cm平方25目×50段 (編目ダイヤル2号)、メリヤス編10cm平方 40目×56段(編目ダイヤル5)。


要点 カーディガンは1回の作品と同じ操作(選針ボタンを押し、反転レバー(正反)の操り返し)のメッシュ編です。袖ぐり、 衿ぐりの曲線は引き返し編をしない減目 です。トリミングのかぎ針編が編みやす





いように減目してください。袖山曲線と 油口は、70頁の要領でカムボタンのくすべ り左右〉を押して引き返し編にしますが、 かけた針の隣まで模様を入れるようにし ます。タンクトップはメリヤス編で、ダ ーツ分は2段ごとの引き返し編と減目で 編みます。身頃の縁編は細編3段と長編の小さなフリル飾りです。袖口は編み始め側を引き抜き止めするときに、両端の10目位ずつは1目、他は全部2目1度にしてカフス幅に縮め、細編6段を編み、後袖の方にループ(94頁[10参照)前袖にボ

タンを付けます。脇と袖下は鎖とじ、肩は中表にかけて1段編み、巻きはぎにします。袖付けは脇と同要領でメッシュを束にすくって細編で付けます。




## 3


## 写真 5 頁


材料 カネボウ サマーベル カーディ ガン…白(201)170g、タンクトップ…紺 (235)65g。 用具 ブラザー編機 パリエ・デリカ。 出来上がり寸法 カーディガン…身幅48 cm、丈55.5cm、袖幅44cm、袖丈49cm。タ ンクトップ…胸囲84cm。

ゲージ メッシュ編10cm平方25目×50段 (編目ダイヤル4) リブ編10cm平方36目 ×55段(編目ダイヤル5)。

要点 カーディガンはパリエで編みます。 18と同じパンチカードNo.17のメッシュです。ラグラン線の減目は22の作品と同要 領。ウエスト位置に通すひもベルトは6 目の丸編コード(36頁参照)を130cm位編







みます。

タンクトップはデリカで編みます。肩ひもは3目の丸編コードを120cm位編み、2本に切って1本学つ図のように後身頃から前身頃に渡します。通す位置はメリヤス縞の両端の編み終わりの段の目です。このようにすると、長さが自由に調節出来て便利です。


# 4 • 5 — 写真 6 頁

材料 カネボウ サマーベル **4**のブラウス…若草色(327)80g、白(201)10g。 **5**のブラウス…黄(379)90g。カネボウベルリーベ 白(1) **4**のベレー…40g、 **5**のキャップ…20g。ゴムテープ75cm。

用具 ブラザー編機 デリカ。 出来上がり寸法 胸囲88cm、丈44cm。 ゲージ メッシュ編10cm平方26目×52段 (編目ダイヤル6)。

要点 2点とも20の作品の応用です。

38頁からを参照してお編みください。 はヨークを配色縞、**5**は水玉の精入 ッシュにしたものです。帽子はそれる 図を参照して編みます。






## 写真7頁

材料 カネボウ ベルリーベ 空色(36) 190g。

用具 ブラザー編機 パリエ。 出来上がり寸法 身幅54cm、ヨーク丈12 cm、袖丈23cm。 ゲージ メッシュ編10cm平方21目×42段 (編目ダイヤル6)。

要点 裾、袖口をそれぞれメリヤスダブ ルにし、パンチカードNo.17でヨーク線ま で編みます。ヨークは両方の袖も続けて (袖山線で前後に分ける)前後を別々に 記号図のようにメリヤスの縞を入れて編 み、肩線ではぎます(2段ごとのすくい とじ)。 量に減目するときは、1目おきに 2目1度に針に目をかけます。





## 写真 8 頁


材料 カネボウ サマーベル ローズピンク(305)135g。


**用具** ブラザー編機 デリカ・パリエ。

出来上がり寸法 胸囲88cm、 丈48cm。


ゲージ メリヤス編10cm平方 35目×51段(編目ダイヤル5寸)。 要点 前後身頃はデリカでメリヤス編にします。裾をダブルにしましたら、図のようにメッシュ1段を編み、次から普通に編みます。脇の減目はすべて、両端の1目内側で操作します。衿ぐりは2段ごとの引

き返し編にし、捨て編をして休めます。 衿はパンチカードを参照し、フリーカー





ドに間違えないように穴をあけ、パリエで編みます。前後2枚を編みましたら、



身頃衿ぐりの目数に合わせて2目1度の 減目(ギャザーを寄せる)をし、その上に 身頃の目を重ねてかけます。トリミング

写真 9 頁


材料 カネボウ サマーベル 白(201) 100g。直径1.2cmの白ボタン1個。 用具 ブラザー編機 デリカ。 出来上がり寸法 身幅46cm、丈47cm。 幅の2倍(16段)を編みましたら、ダブル にして1段編み、巻き止めします。とじ はすべて2段のすくいとじ、袖ぐりは細

ゲージ 模様編10cm平方31目×44段 (編目ダイヤル5~6)、2目メッシュ編32目×46段(編目ダイヤル4)。

要点 前後身頃は裾をダブルにして2段編んだら上の操作表を参照して縦縞のレース模様にします。衿は下の操作表の通りに編んで2目のメッシュにします。衿


編1段、バック細編1段のトリミンで 整えます。


付けは26の作品(77頁)の袖付けの最 で身頃表手前に拾い目(背中心から 付けどまりまで)、その上に衿を表手 拾い目してかけ、3段編んで巻きと ます。



11 写真12頁

**材料** カネボウ サマーベル アイボリー(349)120g。1.2cm角のボタン 5 個。 **用具** ブラザー編機 デリカ。 出来上がり寸法 身幅46cm、丈52cm。 ゲージ 模様編10cm平方30目×50段 ( 目ダイヤル6分)。







編み地の表側を手前にして平らな29目は そのまま、引き返し編の部分は全目2目 1度に縮めてギャザーを寄せ、その上に 後身頃のヨーク線の目を重ね(前後身頃 は中表に合わさる)、1段編んで巻きどめ します。前中心、裾、衿ぐりの縁の拾い 目は細編で、段の部分は1目おきに1目 ずつ、目の部分はメッシュに2目ずつです。袖口は段からの拾い目ですが、裾と同要領にし、同段数を編みます。ボタンループは上前の縁編の裏側(2段め)に94頁の要領で作ります。ボタンを下前の1段めに付けます。

## 9 写真10頁

- カネボウ ベルリーベ ーフェ(16)160g。
- ブラザー編機 パリエ。 ■ ま上がり寸法 身幅46cm、
- -ジ メッシュ編10cm平方 ■×48段(編目ダイヤル5)。 ■ ニ パンチカードのNo.17を 前身頃には裾の部分に イヤ模様を入れます。記号 を参照しながら、柄の部分 三針された針を指でB位置 戻します。 ▲印が編み地の して、ダイヤの中心は1目 にずれていることに注意し てください。







## 12

## 写真13頁

- サ カネボウ サマーベル 青磁色(315)285 g。
- 三具 ブラザー編機 パリエ。
- ■来上がり寸法 身幅60cm、丈110cm。
- デージ 模様編10cm平方27目×50段(編目ダイヤル4)。
- 要点 右のパンチカードのとおりにフリーカードに穴をあけ て編機にセットし、後身頃はS.Pまで、前身頃は衿ぐり線ま でまっすぐ編みます。面積が広いものですから、途中でベル 通し、袖口止まりの糸印を忘れないように付けておきます。 麦身頃の肩さがりと衿ぐりの編み方は四の作品71頁をごらん (ださい。前身頃の衿ぐりは、中央の平ら分61目を捨て編し てから、左右の丸み分を斜線に減目し、あとはまっすぐ編み ます。縁編をするときギャザーを寄せる(全目細編2目1度) と、美しい曲線になります。肩は中表1段編み巻きはぎ、脇 はメッシュに針を入れて鎖とじ縫製です。裾、袖口もメッシ ュに細編2目ずつ編み入れ、バック細編で整えます。 衿の縁 編は、1段めの細編の拾い目をするときに、前後中央の平ら な部分はすべて2目1度にします。あとは縁編の記号図を見 て全部で6段編みます。ひもベルトは10目のメリヤス編の両 端を裏から巻き止めし、自然のまるまりを利用します。糸印 を付けておいた位置にメッシュの穴を利用して通します。後 身頃は図のようにカーブさせると、美しいブラウジングにな ります。





## 10 写真11頁


(32目) → 5c 7c \*(14目)\*(18目)\* \_(63目)—— (35目)一(14目)十 21c 目を拾う 106 (-24<math>B)(-24目) 2-1-19 段目回 2-1-19 (5目) 前身頃 後身頃 (メッシュ編) 19.5c (メッシュ編) +2段 1回だけ 22c(56目) 44c(111目) パック細編1段 56-5=51 $51 \div 3=17$ 

一写真14頁

材料 カネボウ サマーベル ライトブ ルー(382)145 g。

用具 ブラザー編機 パリエ。 出来上がり寸法 丈40cm。


ゲージ 模様編10cm平方27目×53段 (編目ダイヤル4)。




材料 カネボウ ベルライフ ワイン色(51)110g。直径1.2000 用具 ブラザー編機 パリエ。

出来上がり寸法 胸囲88cm、丈41.5cm。


ゲージ メッシュ編10cm平方25目×50段(編目ダイヤル4号)。





要点 パンチカードNo.17を使います
脇側から39目を作り目し、前中心にごとに引き返し編にし、同時に前には 増し目を繰り返し、角型にします。 み終わりを肩と衿ぐりに分けて捨て み終わりを肩と衿ぐりに分けて捨て はぎと同要領)、1 段編み巻き止めをしませると同要領で引き抜きす。 縁編は細編 3 段、バック細編 1 段ッシュに 2 目ずつ)ですが、図のように 角は鎖 3 目ずつの増し目をします。またりから N. Pまで(衿の回り)は裏側を見て に編み、とじ合わせます。ボタンルーフェ 段めの裏側に作ります。

要点 フリーカードにA、B 2 種の模様 をパンチし Aのカードをセットします。 19目作り目して 2 授編んだら、「両側 A 位 置の針を 1 本本の B 位置に出します。 L キャリジを左から右に動かし、右半分の



まれた針をB位置にもどします。次 ニーリジを5回動かしますと、中心 三層が左上2目1度、左側が右上2 医のレースになって、両側B位置に ご針には、自動的に寄せ目の増し目 まます。6段メリヤスを編みます。」 二条件を繰り返しながら、最後の増 し目が終わりましたらカードをBに替え て真っすぐ編みます。

透かしが次第に多くなるので、編み地は 自然に広がります。編み地は縦に伸びて いますので、型紙に合わせてピン打ちし、 アイロンで形を整えます。8枚を鎖とじ 縫製しますが、前中心になる1ヵ所は図 のようにとじ残して前あきを作ります。 ベルトは図を参照して前後別々に拾い目 し、両側にまち分の作り目をしてメリヤ スダブルに編みます。袖口は細編1段、 バック細編1段で整え、衿ぐり回りは図 のように最終段を玉編で飾ります。 Bのカードは図のカードを逆に使います。

## 14 — 写真15頁

カネボウ サマーベル うぐいす = 318)220g。


■ ブラザー編機 パリエ。

--ジ メッシュ編10cm平方25目×50段 --ジ メッシュ編10cm平方25目×50段


■点 パンチカードNo.17を使います。前


あき止まりまで編みましたら、下前の54 目を休めて上前を肩線まで編みます。次 に下前の目をかけ、中心側に重なり分13 目を作り目して編みます。両肩の目の間 に後衿ぐりの目を作り目し、後身頃をま っすぐ編みます。フードは図のように中 央に後衿ぐりの目を作り目し、その両側 に身頃前衿ぐりの目をかけて編みます。


フードと後衿ぐりの作り目同士をとじ合わせ (フードは2目1度でギャザーを寄せる)ます。袖は身頃から拾い目して編みます。前あきからフードの顔回りを続けて細編1段、バック細編で整えます。 丸編コードを裾に通します。



油・フードの編み方図は次頁







## 15

## 写真16頁

材料 カネボウ サマーベル ブラウス …白(201)110g、空色(372)、青(374)、 あい色(376) 各10g。スカート…あい色 (376)135g、青(374) 70g、空色(372) 55g。


用具 ブラザー編機 デリカ。


出来上がり寸法 身幅46cm、丈26.5cm、 ヨーク丈13cm、袖幅40cm、袖丈31cm、ス カート丈 (ベルト下) 60cm。

ゲージ メッシュ編10cm平方26目×50段、 メリヤス編10cm平方35目×52段(編目ダ イヤル63)。

要点 ブラウス…前後身頃と袖を**②**の作品と同要領でまっすぐ編みます。ヨークは袖中心線で前後に分けて図のようにダイヤルを調整しながら配色縞で編みます。 衿ぐり回りもメリヤスダブルにし、4目の丸編コードを通し、好みの寸法にしばります。

スカート…横編です。図のように3枚をそれぞれの色で編みますが、ベルト②は





## 写真17頁

■ カネボウ エリーゼ ベージュ(4) プラウス…195g、スカート…340g。ボ 4個。

■具 ブラザー編機 デリカ。

= 業上がり寸法 胸囲90cm、丈50.5cm、


33cm、袖丈50cm、スカート丈 (ベル


64cm. --ジ 模様編10cm平方33目×50段(編 目ダイヤル4多)。


要点 ブラウス…操作表を参照して記号 図の模様で編みます。後身頃は両肩で前 ヨーク分まで続けて編みます。従ってそ の分前身頃は短くなります。21の作品と 同要領でヨークをはぎ合わせます。袖は 身頃から目を拾って袖山の引き返し編か ら編み始めます。袖口はパフリ分の引き 返しをしてから中上3目1度でギャザー を寄せ、カフスを編みます。ボーは9目 の丸編コードを120cm編みましたら、後衿 ぐりと一方の前衿ぐりの目を編機にかけ、


その上にボーの折り山の段の半目を拾っ てかけべラ越しして3段編んで巻き止め ます。残りの前衿ぐりに同要領でボーを 付けます。前あきは下前に細編3段の持 ち出しを編み、上前に図のボタンループ を 3 個作ります。ループ以外の部分はバ ック細編で整えます。


スカート…図を参照して針立てをし、27 の作品と同要領で編みます。 4 プリーツ おきに1プリーツの幅が広くなったスカ 一トです。















ベルトの重ね目

編機いっはい)

Japanese Raritet Books

## この本に使用した原型



## 編み方図の見方

	太線 編み地の輪郭線です。		細線・点線 製図展開上の案 内線です。模様、色、編み地 の切り替え線にも使います。
	中心線 上下、左右対称の製図をたたんだときの中心線です。	<u></u>	<b>矢印</b> 中心の線を編み始めとして、矢印は編み方向を表わ
	輪線 向こう側にも同じもの があり、それを輪編にすると	+	します。
	きの輪郭線です。 <b>折り山線</b> たたんだときの折り山を表わす線です。	) }	<b>等分線</b> 分割された線が、等 分であることを表わします。
polole	中太線 編み続きを表わす線 です。デザイン上の切り替え 線です。	略称	N.P ネックポイント。 S.P ショルダーポイント。

